

1.

IMMAGINE



IMPRONTE D'ECCELLENZA



IMPRONTE
D'ECCELLENZA




C	60%
M	30%
Y	100%
K	0%

Per la riproduzione del logo a colori, seguire le indicazioni secondo il tipo di supporto grafico richiesto.



**IMPRONTE
D'ECCELLENZA**



C	0%	C	0%
M	0%	M	0%
Y	0%	Y	0%
K	100%	K	50%

Per la riproduzione del logo in scala di grigio, seguire le indicazioni secondo il tipo di supporto grafico richiesto.



IMPRONTE
D'ECCELLENZA



C	0%
M	0%
Y	0%
K	100%

Per l'utilizzo monocromatico in bianco e nero, il logo si dovrà riprodurre in una sola tinta in nero al 100%.



Per la riproduzione su fondi colorati, al logo si dovrà applicare un riquadro bianco come indicato. Viene eliminato il tratto tratteggiato sottostante



IMPRONTE
D'ECCELLENZA

TRAJAN PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890 (&*.,;:!?")

TRAJAN PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890 (&*.,;:!?")

I font scelti per caratterizzare lo stile IMPRONTE D'ECCELLENZA sono: TRAJAN PRO BOLD che caratterizza la scritta Impronte d'ecceellenza e TRAJAN PRO REGULAR per testi che accompagnano il logo stesso



Dimensione minima di utilizzo

← 2 cm →



Il logo deve sempre essere stampato seguendo le specifiche riportate nelle pagine di riferimento di questo Manuale. Una attenzione particolare deve essere posta affinché i colori siano esattamente corrispondenti a quelli indicati (i colori infatti possono alterarsi a seconda della carta o dei materiali utilizzati); mai sono ammessi colori diversi da quelli prestabiliti.

Per riprodurre il logo utilizzare sempre gli esecutivi originali: è indispensabile per garantire la fedeltà di stampa ed evitare errori o usi impropri.

In caso di dubbi su un'applicazione del logo non documentata in questo Manuale, contattare l'Ufficio Marketing CIFO.

NON È CORRETTO



Modificare le proporzioni tra gli elementi del logo



Utilizzare il logo in negativo



Distorsione del logo